LIQUID DETERGENT COMPOSITION

Publication number: JP2296899

Publication date: 1990-12-07

Inventor:

1

KANEKIYO TAKASUMI

Applicant:

MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO

Classification:

- international:

A61K8/00; A61K8/40; A61K8/41; A61K8/44; A61Q5/02; A61Q19/10; C11D1/94; A61K8/00;

A61K8/30; A61Q5/02; A61Q19/10; C11D1/88; (IPC1-7):

A61K7/075; A61K7/50; C11D1/94

- European:

C11D1/94

Application number: JP19890115159 19890510 Priority number(s): JP19890115159 19890510

Report a data error here

Abstract of JP2296899

PURPOSE:To obtain a liq. detergent compsn. which does not damage human skin and is excellent in detergency and foaming power by compounding a specific N-acylaspartic acid salt and a specific alkylamidebetaine. CONSTITUTION:An N-acylaspartic acid salt of formula I (wherein R1 is 7-21C alkyl or alkenyl; and M1 and M2 are each H, Na, K, NH4, or a cation derived from an alkanolamine) and an alkylamidebetaine of the formula II (wherein R2 is 4-18C alkyl or alkenyl; R3 is 2-4C alkylene; and R4 and R5 are each alkyl) are compounded.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平2-296899

❷公開 平成2年(1990)12月7日 殿別記号 @Int. Cl. 5 庁内整理番号 C 11 D 1/84 7614-4H A 61 K 8314-4C 7/075 1/94 1:10 7614-4H 7614-4H 1:90) 6971-4C A 61 K 7/50 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

9発明の名称 液体洗浄剤組成物

❷特 顧 平1−115159

②出 頤 平1(1989)5月10日

個発 明 者 金 清 隆 純 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社四日市総

合研究所内

ולטכושים

⑰出 顋 人 三麥油化株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

個代 理 人 弁理士 曾我 道照 外4名

明 組 書

1. 発明の名称

1

液体洗净剂组成物

2.特許請求の範囲

下記一般式(1)で表されるN-アシルアスパラギン酸塩および下記一般式(2)で表されるアルキルアミドベタインを含有することを特徴とする洗浄剤組成物:

$$R_1 CO - NR - CNCOOM_1$$

$$CN_1 COOM_2$$

$$(1)$$

(式中、Riは7ないし21の炭素原子を有する アルキル基またはアルケニル基、MiおよびMiは 水素、Na、K、NHiまたはアルカノールアミン から誘導されるカチオンである。)

$$R_*CO - HII - R_* - H - CH_*COO$$
 (2)

(式中、Raは炭素数4ないし18のアルキル基 またはアルケニル基、Raは炭素数2ないし4の アルキレン基、RaおよびRaは炭素数1ないし3 のアルキル基である。)

3. 発明の詳細な説明

〔座葉上の利用分野〕

本発明は新規な洗浄剤組成物に関するものである。さらに詳しくは、人の皮膚に対してマイルドで、手肌を荒らさない、優れた洗浄力、起泡力を有するシャンプー、ボディーシャンプー、洗風用あるいは食器洗浄用の液体洗浄剤組成物に関するものである。

〔従来の技術および課題〕

従来、シャンアーあるいは洗風用、食器洗浄川の液体洗浄剤組成物等には、アニオン界面活性剤等が配合されており、これらのアニオン界面活性剤をしては、アルキルベンゼンスルホン酸塩、高級アルコール複数エステル塩、アルキルエーテル磁数型、高級脂肪酸塩などの除イオン界面活性剤が広汎に使用されている。しかし、これらの外面活性剤を含有する洗浄剤は、人の皮膚に対するイルド性が不十分であり、これらを日常的に使用した場合、手膚が覚れるなどの問題がある。

また、アミノ散の一種であるグルタミン酸をアシル化して得られるNーアシルグルクミン酸塩は、人の皮膚に対して温和であるばかりでなく、皮膚の原因となる有害似生物の繁殖を抑制するかかが、近時シャンでは、Nーマシーに配合される傾向にある。しかれては、Nーでは、のようなという。というに対しては、洗浄力や緑泡力が不足している。

このため、Nーアシルグルタミン酸塩を、アルキルベタインやイミダゾリン系の界面活界活性剤、またはアルキルアミドベタインと併用することにより、手肌に対するマイルド性を損なわずに洗浄力や超泡力を改善する方法が、特公昭50-23682号公報および特公昭51-42803号公報、特開昭53-189197号公報に開示されているが、洗浄力、起泡力の点で未だ不十分である。

本売明は以上のような課題を解決し、手肌に対 するマイルド性を損なうことなく、超泡力、洗浄

スパラギン胶およびN-ココイルアスパラギン散 またはそれらの改のNa、K、モノエタノールア ンモニウム、ジエタノールアンモニウム塩などが はげられる。

本 発明において 用いられるもう一つの成分であるアルキルアミドベタインは、次の一般式(2)で示される化合物である。

$$R_{*}CO - NB - R_{*} - N - CB_{*}COO$$
 (2)

(式中、R.は炭素数4ないし18のアルキル基 またはアルケニル基、R.は炭素数2ないし4の アルキレン基、R.およびR.は炭素数1ないし3 のアルキル基である。)

このような化合物として、ラウリン酸アミドア きる。ロヒルジチルアミノ酢酸ベタイン、ミリスチン酸 次にアミドアロヒルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ス 明するテアリン酸アミドアロヒルジメチルアミノ酢酸ベタイン、オレイン酸アミドアロヒルジメチルアミ 性の別り酢酸ベタイン、パルミチン酸アミドアロヒルジ (1)

力および低温安定性に優れた液体洗浄剤組成物を、提供しようとするものである。

[製題を解決するための手段]

本発明は、Nーアシルアスパラギン酸塩とアルキルアミドベタインとを含有してなる洗浄剤組成物を提供するものである。

本発明において用いられるN-アシルアスパラギン酸塩は、次の一般式(1)で示される化合物である。

(式中、R.は7ないし21の炭素原子を有する アルキル基またはアルケニル基、M.およびM.は 水洗、N. K. N. H. またはアルカノールアミン から誘導されるカチオンである。)

Nーアシルアスパラギン酸塩は、L体虫たはD体虫たは両者の混合物からなり、本発明に好適なものとしては、例えば、Nーラウロイルアスパラギン酸、Nーミリストイルアスパラギン酸、N-ステアロイルアスパラギン酸、N-オレオイルアステアロイルアスパラギン酸、N-オレオイルア

メチルアミノ酢酸ベタイン、ヤシ油脂肪酸アミド プロピルジメチルアミノ酢酸ベタインなどが挙げ られる。

本発明の液体洗浄利組成物は、N-アシルアス パラギン酸塩とアルキルアミドベタインの配合比 が、重量で5:1から1:5の範囲において特に 優れた性鑑を示すことがわかった。

本発明の洗浄剤組成物においては、前配の各成分の他に、通常液体洗浄剤組成物に配合される公知の配合成分、例えば本発明の効果を損なわない 量の両性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、さらにグリセリンやプロピレングリコール、無機塩などの粘度調整剤、可溶化剤、香料、位光染料、無機または有機のピルグーなどもを含むことができる。

次に実施例によって、本発明をさらに詳細に説明する。

なお以下の実施例および比較例において、各特 性の評価は次に示す試験法に従って行った。

- (1)起泡力:

液体洗浄剤組成物を蒸留水で200倍に希釈した水溶液を20ml、油成分としてトリオレイン1 を共栓付100mlメスシリンダーに入れ、共栓をして20回激しく上下に振盪する。緩煙後、改ちに水平な場所に静置し、泡の容量(ml)を目盛りから読み取り、これを超池力とする。

(2) 洗净力

表1に示すような組成のモデル汚垢を調製し、 これにスライドグラスを1~2秒浸液し、汚垢を 付着させ、風乾後、リーナッツ改良洗浄力試験器 を用いて試験する。試験溶液としては、各実施例 および比較例の液体洗浄剤組成物を200倍(界 面活性剤としては0.1 重量%含有)に蒸留水で 粉釈した溶液を用いて、25℃で3分間、250 rpmで洗浄し、25℃で1分間すすぐ。すすいだ 後、スライドグラスを風乾して残存価量を類定し、 下式から洗浄効率を算出する。

选净效率 (%) =
$$\frac{Ws - Ws}{Ws} \times 100$$

Wa:洗浄費の油汚垢付着量

. 表 2

変性率	判定	
10%未満	0	
10~60%	0	
60~80%	۵	
80%以上	×	

実施例

N-ラウロイルレーアスパラギン散ナトリウム および前記式(2)で示されるヤシ油脂肪酸アミド アロビル酢酸ベタインを、表3に示す返量百分平 で含有する液体洗浄剂組成物を調製し、その超泡 力、洗浄力およびマイルド性を評価した。その結 果を表3に示す。

比較例 1

N ー ラウロイルレーアスパラギン酸ナトリウムと、前記式(2)で示されるヤシ油脂肪酸アミドプロピル酢酸ベタインのそれぞれいずれかを、表3に示す量だけ合有する液体洗浄組成物を関製し、それぞれ実施例と同様にして比較評価した。その

Ww: 洗浄後の油汚垢付着正

表 1 モデル汚垢組成

特別平2-296899(3)

四方大豆抽	10 #
局方牛脂	10
モノオレイン	0.25
オイルレッド	0.1
クロロホルム	60 **

(3)マイルド性

水系高速液体クロマトグラフィーを利用して、 静白アルブミンの p H 7 複貨溶液に、洗剤組成物 濃度が1 弦量%になる様に試料を加えた場合のア ルブミン変性率を、220 mmの吸収ビークを用い て次式により算出する。

变性 中% =
$$\frac{Ha-Hs}{Hs} \times 100$$


Ho: 卵白アルブミンの 2 2 0 nm 吸収ピーク の高さ

Ho: 和白アルブミン報告液に試料を加えた ときの220mm 吸収ピークの高さ マイルド性の判定は次の表2の基準に扱った。

結果を表3に示す。

比較例 2

Nーラウロイルレーグルタミン酸ナトリウムおよび前記式(2)で示されるヤシ油脂肪酸アミドアロビル酢酸ベタインを、表3に示す重量百分率で含有する液体洗浄剤組成物を調製し、その各特性を実施例と同様にして比較評価した。その結果を表3に示す。



特閒平2-296899(4)

体洗浄組成物として、広範な用途を有するもので

ある.

特許出賦人 三菱油化株式会社 代理人 弁理士 古 55

	夹缝例			比較例1		比較例2		92
	1	2	3	1	2	1	2	3
N-ラウロイルし -アスパラギン散ナトリウム	15	10	5	20	-	_	-	-
Nーラウロイルし ーグルタミン酸ナトリウム	-	-	_	-	-	15	10	5
ヤシ油脂肪酸アミドプロピル 酢酸ベタイン	5	10	15	-	20	5	10	15
エタノール	7	7	7	7	7	7	7	7
尿紫	3	3	3	3	8	8	3	3
精製水	70	70	70	70	70	70	70	70
起泡力(nl)	28	80	30	23	20	2	10	20
洗浄力(%)	70	75	70	85	30	40	50	40
マイルド性	0	0	0	0	0	0	0	0

〔発明の効果〕

本晃明の液体洗浄剤組成物は前配のような組成 からなるので、人の皮膚に対してマイルドで手膚 を荒らさず、かつ油汚垢の萎しい物に対しても優 れた洗浄力および起泡力を有し、シャンプー、ポ ディーシャンアー、洗顔用あるいは食器洗い用液